

IEDAĻA 1: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana**1.1 Produkta identifikators****ITH-Pe injection sveķi, poliesters (ITH 165 Pe (72900), ITH 300 Pe (72940), ITH 410 Pe (72941))****1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot****1.2.1 Attiecīgi apzinātie lietojuma veidi**

Java A komponentu (sveķi) enkurojumiem un nostiprinājumiem

1.2.2 Lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Nav zināmi

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**Uzņēmuma identifikācija****SORMAT OY**

Harjutie 5
 FIN-21290 Rusko / SOMIJA
 Tālruņa numurs +358 207 940 200
 Fakss +358 201 76 3888
 Mājas lapa www.sormat.com
 E-pasts sormat@sormat.com

Informāciju var iegūt**Tehniskā informācija****1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; (24 h). Tel. +371 67042473.

IEDAĻA 2: Bīstamības apzināšana**2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana**

Eye Irrit. 2: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Skin Irrit. 2: H315 Kairina ādu.

Skin Sens. 1: H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Aquatic Chronic 3: H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2 Etiķetes elementi

Produkts klasificēts atbilstoši EK direktīvām, un tas ir obligāti marķējams.

Bīstamības piktogrammas**Signālvārds**

brīdinājums

Bīstamību izraisošā(s) sastāvdaļa(s) markēšanai:

etilēndimetakrilāts

Metakrilskābes, monoesteros ar propān-1,2-Diole

Bīstamības apzīmējumi

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H315 Kairina ādu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta zu iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P280 Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus / sejas aizsargus.

P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

P501 Atbrīvoties no saturā / tvertnes.

2.3 Citi apdraudējumi

Pārējie riski	Nesatur PBT (noturīgas, bioakumulačivas, toksiskas) vai vPvB (joti noturīgas un joti bioakumulačivas) vielas.
Citi apdraudējumi	Pašreizējā zināšanu līmenī nav konstatēti citi riski.

IEDAĻA 3: Sastāvs/informācija par sastāvdalājām

Produkta veids:

Produkts ir maisījums.

Saturis, masas %	Sastāvdalājas
5 - <15	2-hidroksietilmekrilāta CAS: 868-77-9, EINECS/ELINCS: 212-782-2, EU-INDEX: 607-124-00-X GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 - Skin Irrit. 2: H315 - Skin Sens. 1: H317
1 - <10	Vinyltoluola CAS: 25013-15-4, EINECS/ELINCS: 246-562-2 GHS/CLP: Flam. Liq. 3: H226 - Acute Tox. 4: H332 - Eye Irrit. 2: H319 - Asp. Tox. 1: H304 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 2: H411
1 - <5	etilēndimetakrilāts CAS: 97-90-5, EINECS/ELINCS: 202-617-2, EU-INDEX: 607-114-00-5 GHS/CLP: STOT SE 3: H335 - Skin Sens. 1: H317
1 - <5	Metakrilskābes, monoesteros ar propān-1,2-Diole CAS: 27813-02-1, EINECS/ELINCS: 248-666-3 GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1: H317
0,1 - <1	1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol CAS: 38668-48-3, EINECS/ELINCS: 254-075-1 GHS/CLP: Acute Tox. 2: H300 - Eye Irrit. 2: H319 - Aquatic Chronic 3: H412

Sastāvdaju komentārs

SVHC saraksts (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):
nesatur sarakstā minētās vielas vai satur mazāk par 0,1%.
H paziņojumu pilnu tekstu skatīt 16. iedaļā.

IEDAĻA 4: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgas piezīmes Tūdaj nomainīt apšķakstītu apģērbu.

Pēc ieelpošanas	Rūpēties par svaigu gaisu. Ja rodas sūdzības, nogādāt ārsta aprūpē.
Pēc saskares ar ādu	Pēc saskares ar ādu tūdaj nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. Pastāvot ilgstošam ādas kairinājumam, vērsties pie ārsta.
Pēc saskares ar acīm	Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Pēc norīšanas	Nogādāt ārsta aprūpē. Izskalot muti, pēc tam iedzert daudz ūdens.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Kairinoša iedarbība.

Alerģiskas reakcijas

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēt simptomātiski.

IEDAĻA 5: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Putas; Ugunsdzēsības pulveris; Izsmidzināta ūdens strūkla; Oglekļa dioksīds.
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Pilna ūdens strūkla

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Tokisku pirolīzes produktu veidošanās risks.

Oglekļa monoksīds (CO).

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Neieelpot sprādzienas un degšanas gāzes.

Lietot no apkārtējā gaisa neatkarīgu elpošanas ierīci.

Degšanas pārpalikumi un piesārņotais ugunsdzēsības ūdens ir jāutilizē atbilstoši vietējiem noteikumiem.

IEDAĻA 6: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.

Lietot individuālo aizsargaprīkojumu.

6.2 Vides drošības pasākumi

Nedrīkst nokļūt kanalizācijā/virszemes ūdeņos/gruntsūdeņos.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski.

Savākt ar šķidrumu absorbējošu materiālu (piem., smiltīm, universālo absorbētu, trepeli).

Savāktais materiāls jāutilizē atbilstoši noteikumiem.

6.4 Atsauce uz citām iedajām

Skatīt 8. un 13. IEDAĻU.

IEDAĻA 7: Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot tikai labi vēdinātās vietās.

Darba vietā neēst, nedzert, nesmēkēt un nelietot zāles.

Pirms atpūtas pārtraukumiem un darba beigās nomazgāt rokas.

Profilaktiskā ādas aizsardzība ar aizsargājošu ziedi.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt tikai oriģinālā konteinerā.

Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem un dzīvnieku barību.

Konteiners jāuzglabā labi vēdinātā vietā.

Uzglabāt konteineru cieši noslēgtu.

Uzglabāt vēsā vietā. Uzglabāt sausā vietā.

Sargāt no gaisa mitruma un ūdens.

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: 5 - 25 °C

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Skatīt "Produkta izmantošana", 1.2. IEDAĻU.

IEDAĻA 8: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

Arodekspozīcijas robežvērtības (LV)

Saturs, masas %	Sastāvdajas
1 - <10	Vinytoluola
CAS: 25013-15-4, EINECS/ELINCS: 246-562-2	
AER - 8 st.: 50 mg/m³	

8.2 Iedarbības pārvaldība

Papildu norādes par tehnisko iekārtu konstrukciju	Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darbavietā.
Acu/sejas aizsardzība	Aizsargbrilles.
Roku aizsardzība	Dati attiecas uz ieteikumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar cimdu piegādātājiem. Nitrilkaučuks, >480 min. (EN 374).
Ādas aizsardzība	Darba aizsargtērs.
Citi	Nepieļaut saskari ar acīm un ādu. Neieelpot gāzes/tvaikus/aerosolus. Individuālā aizsargapīkojuma komplektācija jāizvēlas atkarībā no bīstamās vielas koncentrācijas un daudzuma, ievērojot darba vietas specifiku. Aizsarglīdzekļu noturību pret ķimikālijām vajadzētu noskaidrot pie piegādātāja.
Elpošanas aizsardzība	Ja gaisa pieplūde nav pietiekama, uzlikt respiratoru. Īslaicīgi filtrēšanas ierīce, kombinētais filtrs A-P2.
Termiska bīstamība	nav piemērojams
Vides riska pārvaldība	Skaņi 6. un 7. IEDAĻU

IEDAĻA 9: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Forma	mīklveidīgs
Krāsa	gaiša smilšu krāsa
Smarža	raksturīga
Smaržas slieksnis	nav noteikts
pH	nav piemērojams
pH [1%]	nav piemērojams
Viršanas punkts [°C]	nav noteikts
Uzliesmošanas temperatūra [°C]	nav piemērojams
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) [°C]	nav noteikts
Zemākā sprādziena robežas	0,9 Vol.-%
Augstākā sprādziena robežas	9,5 Vol.-%
Oksidēšanas īpašības	nav noteikts
Tvaika spiediens [kPa]	nav noteikts
Bīlvums [g/ml]	nav noteikts
Bēruma bīlvums [kg/m³]	nav piemērojams
Šķidība ūdenī (Ūdens)	nešķīstošs
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	nav noteikts
Viskozitāte	nav noteikts
Relatīvais tvaika bīlvums	nav noteikts
Iztvaikošanas ātrums	nav noteikts
Kušanas temperatūra [°C]	nav noteikts
Pašaizdegšanās temperatūra [°C]	nav noteikts
Noārdīšanās temperatūra [°C]	nav noteikts

9.2 Cita informācija

Nav informācijas.

IEDAĻA 10: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

skat. 10.3. IEDAĻU.

Datums: 11.04.2013

Versija 02. Aizstājēj versiju: 01

Lapa 5 / 9

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Normālos apkārtējās vides apstākļos (istabas temperatūrā) stabils.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Reakcijas ar oksidētājiem.

Reakcijas ar skābēm.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

skat. 7.2. IEDAĻU

10.5 Nesaderīgi materiāli

Spēcīgs oksidētājs.

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Nav ziņu par bīstamiem sadalīšanās produktiem.

IEDAĻA 11: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūta toksicitāte

Produkts
ATE-mix, leelpošana, Žurka.: > 100 mg/l.
ATE-mix, perorāla, Žurka.: > 5000 mg/kg.

Saturis, masas %	Sastāvdajas
1 - <5	etilēndimetakrilāts, CAS: 97-90-5
	LD50, perorāla, Žurka.: 3300 mg/kg (RTECS).
5 - <15	2-hidroksietilmētakrilāta, CAS: 868-77-9
	LD50, dermāla, Trusis: > 3000 mg/kg (IUCLID).
	LD50, perorāla, Žurka.: 5564 mg/kg (IUCLID).
1 - <5	Metakrilskābes, monoesteros ar propān-1,2-Diole, CAS: 27813-02-1
	LD50, dermāla, Trusis: > 5000 mg/kg (IUCLID).
	LD50, perorāla, Žurka.: > 4000 mg/kg (IUCLID).
0,1 - <1	1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol, CAS: 38668-48-3
	LD50, perorāla, Žurka.: 27,5 mg/kg.
1 - <10	Vinyltoluola, CAS: 25013-15-4
	LD50, perorāla, Žurka.: 4000 mg/kg (IUCLID).
	LC50, leelpošana, Pele: 3,02 mg/l/4h (IUCLID).
	LC50, leelpošana, Žurka.: 2500 ppm/8h (IUCLID).

Nopietns acu bojājums/kairinājums nav noteikts

Kodīgums/kairinājums ādai nav noteikts

Elpceļu vai ādas sensibilizācija nav noteikts

Mutagēnumi Nav norādes par mutagēnām īpašībām.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai Nav norādes par teratogēnām īpašībām.

Kancerogēnumi Nav norādes par kancerogēnām īpašībām.

Vispārīgas piezīmes

Iedalījums piesķirts, pamatojoties uz preparāta galveno parametru aprēķinu metodes.
Nav toksikoloģisko datu par visu produktu kopumā.

IEDAĻA 12: Ekoloģiskā informācija**12.1 Toksicitāte**

Saturis, masas %	Sastāvdaļas
1 - <5	etilēndimetakrilāts, CAS: 97-90-5 LC50, (96h), Danio rerio: 15,95 mg/l (OECD 203). EC50, (3h), Pseudomonas putida: 570 mg/l (OECD 209).
5 - <15	2-hidroksietilmetakrilāta, CAS: 868-77-9 LC50, (96h), Pimephales promelas: 227 mg/L (IUCLID). EC50, (96h), Pimephales promelas: 227 mg/L (IUCLID).
1 - <5	Metakrilskābes, monoesteros ar propān-1,2-Diole, CAS: 27813-02-1 LC50, (48h), Leuciscus idus: 493 mg/L (IUCLID). EC10, (16h), Pseudomonas putida: 1140 mg/l (IUCLID).
0,1 - <1	1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol, CAS: 38668-48-3 LC50, (96h), zivis: 17 mg/l. EC50, (48h), Daphnia magna: 28,8 mg/l.
1 - <10	Vinyltoluola, CAS: 25013-15-4 LC50, (96h), Pimephales promelas: 23,4 mg/l (IUCLID).

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Uzvedība vidē nodalījumos	nav noteikts
Uzvedība noteikūdeņu attīrišanas iekārtās	nav noteikts
Bioloģiskā noārdīšanās	nav noteikts

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Nav informācijas.

12.4 Mobilitāte augsnē

Nav informācijas.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav klasificējama kā PBT (noturīga, bioakumulatīva, toksiska) vai vPvB (joti noturīga un joti bioakumulatīva) viela.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nedrīkst nekontrolēti nonākt apkārtējā vidē.
Iedaļums piešķirts, pamatojoties uz preparāta galveno parametru aprēķinu metodes.
Nav ekoloģisko datu par visu produktu kopumā.
Nosaukto sastāvdaļu toksikoloģiskie dati ir iegūti no izejvielu ražotājiem.

IEDAĻA 13: Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

Produkta atliekas jāutilizē saskaņā ar direktīvu par atkritumiem 2008/98/EK, kā arī nacionālajiem un reģionālajiem noteikumiem. Šim produktam nav iespējams norādīt atkritumu koda numuru, kas atbilst Eiropas atkritumu katalogam (AVV), jo klasifikācija iespējama tikai atkarībā no patērtāja izvēlētā pielietojuma. ES robežās atkritumu koda numurs jānosaka, vienojoties ar utilizētāju.

Produkts

Ja nepieciešams, utilizācija jāsaskaņo ar utilizēšanas uzņēmumiem/iestādēm.

**Eiropas atkritumu katalogs
Nr.(ieteicams)** 080409*

Kontaminēti iepakojumi

Nepiesārņotus iesaiņojumus var nogādāt uz otrreizējo pārstrādi.
Neiztīrāmi iesaiņojumi ir utilizējami tieši tāpat kā viela.

**Eiropas atkritumu katalogs
Nr.(ieteicams)** 150110*
150102

IEDAĻA 14: Informācija par transportēšanu**14.1 ANO numurs**

atbilstoši ANO kravas apzīmējumam, skat. 14.2. IEDAĻU

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

Sauszemes transports (ADR/RID) NAV BĪSTAMA KRAVA

ADN/ADNR NAV BĪSTAMA KRAVA

Jūras transports (IMDG) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

atbilstoši ANO kravas apzīmējumam, skat. 14.2. IEDAĻU

14.4 Iepakojuma grupa

atbilstoši ANO kravas apzīmējumam, skat. 14.2. IEDAĻU

14.5 Vides apdraudējumi

atbilstoši ANO kravas apzīmējumam, skat. 14.2. IEDAĻU

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Atbilstošā informācija 6.-8. IEDAĻĀ.

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav piemērojams

IEDAĻA 15: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

ES TIESĪBU AKTOS	1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EEK2008/47/EK); 453/2010/EK; (ES) 2015/830
PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMI	ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2015)
VALSTS NORMATĪVIE AKTI (LV):	
- Ar darbu saistīti ierobežojumi	jā
- VOC (1999/13/EK)	0 %

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

nav piemērojams

IEDAĻA 16: Cita informācija

16.1 Bīstamības apzīmējumi (IEDĀLA 3)

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H300 Norijot iestājas nāve.
H335 Var izraisīt elpcelu kairinājumu.
H411 Tokisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpcelos.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

16.2 Saīsinājumi un akronīmi

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung

BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average

TLV®/STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit

TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

Datums: 11.04.2013

Versija 02. Aizstāj versiju: 01

Lapa 9 / 9

16.3 Cita informācija

Klasifikācijas procedūra

Eye Irrit. 2: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. ()

Skin Irrit. 2: H315 Kairina ādu. ()

Skin Sens. 1: H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. ()

Aquatic Chronic 3: H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ()

Norāde par izmaiņām

Nav

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstājēj versiju: 03

Lapa 1 / 9

IEDAĻA 1: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana**1.1 Produkta identifikatoris****ITH-Pe injection sveķi, poliesters (ITH 165 Pe (72900), ITH 300 Pe (72940), ITH 410 Pe (72941))****1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot****1.2.1 Attiecīgi apzinātie lietojuma veidi**

Java B komponentu (sveķi) enkurojumiem un nostiprinājumiem

1.2.2 Lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Nav zināmi

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**Uzņēmuma identifikācija****SORMAT OY**

Harjutie 5
FIN-21290 Rusko / SOMIJA
Tālruņa numurs +358 207 940 200
Fakss +358 201 76 3888
Mājas lapa www.sormat.com
E-pasts sormat@sormat.com

Informāciju var iegūt**Tehniskā informācija****1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; (24 h). Tel. +371 67042473.

IEDAĻA 2: Bīstamības apzināšana**2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana**

Skin Sens. 1: H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Eye Irrit. 2: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

2.2 Etiķetes elementi

Jāmarķē saskaņā ar GHS/CLP direktīvām produkts ir pieprasīts.

Bīstamības piktogrammas**Signālvārds**

brīdinājums

Bīstamību izraisošā(s) sastāvdaļa(s) markēšanai:**Bīstamības apzīmējumi**

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta zu iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus.
P280 Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus / sejas aizsargus.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P501 Atbrīvoties no saturā / tvertnes.

2.3 Citi apdraudējumi**Pārējie riski**

Nesatur PBT (noturīgas, bioakumulačīvas, toksiskas) vai vPvB (joti noturīgas un joti bioakumulačīvas) vielas.

Citi apdraudējumi

Pašreizējā zināšanu līmenī nav konstatēti citi riski.

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstāj versiju: 03

Lapa 2 / 9

IEDAĻA 3: Sastāvs/informācija par sastāvdajām**Produkta veids:**

Produkts ir maisījums.

Saturis, masas %	Sastāvdajas
1 - <20	Dibenzilperoksīds CAS: 94-36-0, EINECS/ELINCS: 202-327-6, EU-INDEX: 617-008-00-0, ECB-Nr.: 01-2119511472-50-XXXX GHS/CLP: Org. Perox. B: H241 - Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Acute 1: H400, M = 10 ECB-Nr.: 01-2119535193-44-XXXX
1 - <5	Reaction mass of Diethylene glycole dibenzoate, Dipropylene glycole dibenzoate and Triethylene glycol dibenzoate GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413
1 - <5	2-etylheksilbenzoāts CAS: 5444-75-7, EINECS/ELINCS: 226-641-8 GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413
1 - <5	Kvarcs (< 10µm) CAS: 14808-60-7, EINECS/ELINCS: 238-878-4 GHS/CLP: STOT RE 1: H372

Sastāvdaju komentārs

Lietojot izstrādājumu paredzamā veidā, tā sastāvā esošais kvarcs nav brīvi pieejams. SVHC saraksts (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nesatur sarakstā minētās vielas vai satur mazāk par 0,1%. H paziņojumu pilnu tekstu skatīt 16. iedajā.

IEDAĻA 4: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgas piezīmes**

Piesārņotais apģērbs jānovelk un pirms nākamās lietošanas reizes jāizmazgā.

Pēc ieelpošanasRūpēties par svaigu gaisu.
Ja rodas sūdzības, nogādāt ārsta aprūpē.**Pēc saskares ar ādu**Pēc saskares ar ādu tūdaļ nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.
Pastāvot ilgstošam ādas kairinājumam, vērsties pie ārsta.**Pēc saskares ar acīm**Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību.**Pēc norīšanas**Nogādāt ārsta aprūpē.
Izskalot muti, pēc tam iedzert daudz ūdens.**4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta**Alerģiskas reakcijas
Kairinoša iedarbība.**4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

Ārstēt simptomātiski.

IEDAĻA 5: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**Oglekļa dioksīds.
Ugunsdzēsības pulveris.
Izsmidzināta ūdens strūkla.**Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**Pilna ūdens strūkla
Putas.**5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**Degot var izdalīties:
Oglekļa monoksīds (CO).

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstāj versiju: 03

Lapa 3 / 9

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Neieelpot sprādzienu un degšanas gāzes.
Lietot no apkārtējā gaisa neatkarīgu elpošanas ierīci.
Degšanas pārpalikumi ir jāutilizē atbilstoši vietējiem noteikumiem.

IEDAĻA 6: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.
Lietot individuālo aizsargaprīkojumu.
Izlijušais/izšļakstītais produkts rada paaugstinātu paslīdēšanas risku.
Sargāt no aizdegšanās avotiem.

6.2 Vides drošības pasākumi

Nedrīkst nokļūt kanalizācijā/virszemes ūdeņos/gruntsūdeņos.
Ja produkts iekļūst kanalizācijā/virszemes ūdeņos/gruntsūdeņos, informēt atbildīgās iestādes.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski.
Savākt ar šķidrumu absorbējošu materiālu (piem., smiltīm, universālo absorbētu, trepeli).
Savāktais materiāls jāutilizē atbilstoši noteikumiem.

6.4 Atsauce uz citām iedajām

Skatīt 8. un 13. IEDAĻU.

IEDAĻA 7: Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot tikai labi vēdinātās vietās.
Neuzglabāt aizdegšanās avotu tuvumā – nesmēkēt.
Piesārņotais apģērbs jānovelk un pirms nākamās lietošanas reizes jāizmazgā.
Darba vietā neēst, nedzert, nesmēkēt un nelietot zāles.
Pirms atpūtas pārtraukumiem un darba beigās nomazgāt rokas.
Profilaktiskā ādas aizsardzība ar aizsargājošu ziedi.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt tikai oriģinālā konteinerā.
Pilnībā jānovērš iesūkšanās zemē.
Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem un dzīvnieku barību.
Konteiners jāuzglabā labi vēdinātā vietā.
Uzglabāt konteineru cieši noslēgtu.
Uzglabāt vēsā vietā. Uzglabāt sausā vietā.
Glabāt tumšā vietā.
Sargāt no gaisa mitruma un ūdens.
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: 5 °C - +25 °C

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Skatīt "Produkta izmantošana", 1.2. IEDAĻU.

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstāj versiju: 03

Lapa 4 / 9

IEDAĻA 8: ledarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1 Pārvaldības parametri****Arodekspozīcijas robežvērtības (LV)**

nav piemērojams

DNEL

Saturis, masas %	Sastāvdajas
1 - <20	Dibenzoilperoksīds, CAS: 94-36-0
	darba ķēmēji, Dermāla, Hroniska iedarbība, sistēmiska: 6,6 mg/kg bw/d.
	darba ķēmēji, leelpošana, Hroniska iedarbība, sistēmiska: 11,75 mg/m ³ .
	patērētāji, Perorāla, Hroniska iedarbība, sistēmiska: 1,65 mg/kg bw/d.
	patērētāji, Dermāla, Hroniska iedarbība, sistēmiska: 3,3 mg/kg bw/d.
	patērētāji, leelpošana, Hroniska iedarbība, sistēmiska: 2,9 mg/m ³ .

PNEC

Saturis, masas %	Sastāvdajas
1 - <20	Dibenzoilperoksīds, CAS: 94-36-0
	Perorāla (Pārtikas aprite), 6,67 mg/kg dw.
	Augsne (lauksaimniecībā), 0,0758 mg/kg dw.
	Nosēdumi (saldūdens), 0,338 mg/kg dw.
	Mikroorganismi noteikūdenu attīrišanas sistēmās (STP), 0,35 mg/l.
	Saldūdens, 0,000602 mg/l.
	Jūras ūdens, 0,0000602 mg/l.

8.2 Iedarbības pārvaldība

Papildu norādes par tehnisko iekārtu Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darbavietā.
konstrukciju

Acu/sejas aizsardzība

Cieši pieguļošas aizsargbrilles.

Roku aizsardzība

Dati attiecīs uz ieteikumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar cimdu piegādātājiem.
saskaroties ar šķakatām
Nitrilkaučuks, >120 min. (EN 374).
Ilgstošā saskarē:
Butilkaučuks, >480 min. (EN 374).

Ādas aizsardzība

Darba aizsargtērps.

Citi

Nepielaut saskari ar acīm un ādu.
Neieelpot gāzes/tvaikus/aerosolus.
Individuālā aizsargaprīkojuma komplektācija jāizvēlas atkarībā no bīstamās vielas koncentrācijas un daudzuma, ievērojot darba vietas specifiku. Aizsarglīdzekļu noturību pret ķimikālijām vajadzētu noskaidrot pie piegādātāja.

Elpošanas aizsardzība

Ja gaisa pieplūde nav pietiekama, uzlikt respiratoru.
Īslaicīgi filtrēšanas ierīce, kombinētais filtrs A-P2.

Termiska bīstamība

nav piemērojams

Vides riska pārvaldība

Aizsargāt vidi, pielietojot piemērotus kontroles pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu izplūdes.

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstājēj versiju: 03

Lapa 5 / 9

IEDAĻA 9: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām**

Forma	mīklveidīgs
Krāsa	melna
Smarža	raksturīga
Smaržas slieksnis	nav noteikts
pH	nav piemērojams
pH [1%]	nav piemērojams
Viršanas punkts [°C]	nav noteikts
Uzliesmošanas temperatūra [°C]	116
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) [°C]	nav noteikts
Zemākā sprādziena robežas	nav noteikts
Augstākā sprādziena robežas	nav noteikts
Oksidēšanas īpašības	nav noteikts
Tvaika spiediens [kPa]	nav noteikts
Blīvums [g/ml]	nav noteikts
Bēruma blīvums [kg/m³]	nav piemērojams
Šķidība ūdenī (Ūdens)	nešķīstošs
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	nav noteikts
Viskozitāte	nav noteikts
Relatīvais tvaika blīvums	nav noteikts
Iztvaikošanas ātrums	nav noteikts
Kušanas temperatūra [°C]	nav noteikts
Pašaizdegšanās temperatūra [°C]	nav noteikts
Noārdīšanās temperatūra [°C]	nav noteikts

9.2 Cita informācija

Nav informācijas.

IEDAĻA 10: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1 Reaģētspēja**

skat. 10.3. IEDAĻU.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Normālos apkārtējās vides apstākļos (istabas temperatūrā) stabils.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Reakcijas ar oksidētājiem.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Stipra uzkaršana.

skat. 7.2. IEDAĻU

10.5 Nesaderīgi materiāli

Spēcīgs oksidētājs.

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Nav ziņu par bīstamiem sadalīšanās produktiem.

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstājējā versiju: 03

Lapa 6 / 9

IEDAĻA 11: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūta toksicitāte**

Saturis, masas %	Sastāvdaļas
1 - <5	2-etylheksilbenzoāts, CAS: 5444-75-7 LD50, dermāla, Trusis: >5000 mg/kg bw. LD50, perorāla, Žurka.: >2000 mg/kg bw.
1 - <20	Dibenzoilperoksīds, CAS: 94-36-0 LD50, perorāla, Žurka.: >5000 mg/kg.

Nopietns acu bojājums/kairinājums nav noteikts**Kodīgums/kairinājums ādai** nav noteikts**Eipceļu vai ādas sensibilizācija** nav noteikts**Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība** nav noteikts**Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība** nav noteikts**Mutagēnuma** Nav norādes par mutagēnām īpašībām.**Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai** Nav norādes par teratogēnām īpašībām.**Kancerogēnuma** Nav norādes par kancerogēnām īpašībām.**Vispārīgas piezīmes**

Nav toksikoloģisko datu par visu produktu kopumā.

Sastāvdaju toksikoloģiskie dati ir paredzēti medicīnas darbiniekiem, speciālistiem, kam uzticēta darba drošība un veselības aizsardzība darbavietās, un toksikologiem. Nosaukto sastāvdaju toksikoloģiskie dati ir iegūti no izejvielu ražotājiem.

IEDAĻA 12: Ekoloģiskā informācija**12.1 Toksicitāte**

Produkts
EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: > 1 mg/l.
EC50, (48h), Daphnia magna: > 1 mg/l.

Saturis, masas % Sastāvdaļas

1 - <20	Dibenzoilperoksīds, CAS: 94-36-0 LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 0,0602 mg/l (OECD 203). LC50, (96h), zivis: 1,7-2,4 mg/l (OECD 203). EC50, (48h), Daphnia magna: 2,91 mg/l (OECD 202). EC50, (48h), Daphnia magna: 0,11 mg/l (OECD 202). EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 0,0711 mg/l (OECD 201). NOEC, (48h), Daphnia magna: 1,99 mg/l.
---------	--

12.2 Noturība un spēja noārdīties**Uzvedība vidē nodalījumos** nav noteikts**Uzvedība noteikūdeņu attīrīšanas iekārtās** nav noteikts**Bioloģiskā noārdīšanās** nav noteikts**12.3 Bioakumulācijas potenciāls**

Nav informācijas.

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstāj versiju: 03

Lapa 7 / 9

12.4 Mobilitāte augsnē

Nav informācijas.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav klasificējama kā PBT (noturīga, bioakumulatīva, toksiska) vai vPvB (joti noturīga un joti bioakumulutīva) viela.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav iedalījuma, pamatojoties uz toksikoloģiskajiem pētījumiem.

Nosaukto sastāvdalu toksikoloģiskie dati ir iegūti no izejvielu ražotājiem.

Produkts nedrīkst nekontrolēti nonākt apkārtējā vidē.

IEDAĻA 13: Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkta atliekas jāutilizē saskaņā ar direktīvu par atkritumiem 2008/98/EK, kā arī nacionālajiem un reģionālajiem noteikumiem. Šim produktam nav iespējams norādīt atkritumu koda numuru, kas atbilst Eiropas atkritumu katalogam (AVV), jo klasifikācija iespējama tikai atkarībā no patēriņtāja izvēlētā pielietojuma. ES robežās atkritumu koda numurs jānosaka, vienojoties ar utilizētāju.

Produkts

Ja nepieciešams, utilizācija jāsaskaņo ar utilizēšanas uzņēmumiem/iestādēm.

Eiropas atkritumu katalogs
Nr.(ieteicams) 080409*

Kontaminēti iepakojumi

Nepiesārņotus iesaiņojumus var nogādāt uz otrreizējo pārstrādi.
Neiztīrāmi iesaiņojumi ir utilizējami tieši tāpat kā viela.

Eiropas atkritumu katalogs
Nr.(ieteicams) 150110*
150102

IEDAĻA 14: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs

atbilstoši ANO kravas apzīmējumam, skat. 14.2. IEDAĻU

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

Sauszemes transports (ADR/RID) NAV BĪSTAMA KRAVA

ADN/ADNR NAV BĪSTAMA KRAVA

Jūras transports (IMDG) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

atbilstoši ANO kravas apzīmējumam, skat. 14.2. IEDAĻU

14.4 Iepakojuma grupa

atbilstoši ANO kravas apzīmējumam, skat. 14.2. IEDAĻU

14.5 Vides apdraudējumi

atbilstoši ANO kravas apzīmējumam, skat. 14.2. IEDAĻU

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstāj versiju: 03

Lapa 8 / 9

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Atbilstošā informācija 6.-8. IEDAĻĀ.

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav piemērojams

IEDAĻA 15: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

ES TIESĪBU AKTOS 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EEK2008/47/EK); 453/2010/EK; (ES) 2015/830

PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMI ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2015)

VALSTS NORMATĪVIE AKTI (LV):

- Ar darbu saistīti ierobežojumi levērot jauniešiem noteiktos darbu ierobežojumus.
- VOC (1999/13/EK) 0 %

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

nav piemērojams

IEDAĻA 16: Cita informācija

16.1 Bīstamības apzīmējumi (IEDAĻA 3)

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H413 Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

H400 Ľoti toksisks ūdens organismiem.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H241 Sakaršana var izraisīt degšanu vai eksploziju.

Sormat Oy

Datums: 11.04.2013

Versija 04. Aizstāj versiju: 03

Lapa 9 / 9

16.2 Saīsinājumi un akronīmi

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung
BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®/STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

16.3 Cita informācija

Klasifikācijas procedūra

Skin Sens. 1: H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. (Aprēķina metode)
Eye Irrit. 2: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. (Aprēķina metode)

Norāde par izmaiņām

IEDĀLA 2 nācis klāt: R 51/53: Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaičīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
IEDĀLA 2 nācis klāt: Bīstams videi
IEDĀLA 6 nācis klāt: Ja produkts iekļūst kanalizācijā/virszemes ūdeņos/gruntsūdeņos, informēt atbildīgās iestādes.
IEDĀLA 11 nācis klāt: Nav toksikoloģisko datu par visu produktu kopumā.
IEDĀLA 11 dzēsts: Sensibilizējošs.
IEDĀLA 11 dzēsts: Niecīga kairinoša iedarbība – nav jāmarkē.
IEDĀLA 16 nācis klāt: Aprēķina metode